

TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar conectores modulares del sistema WE y DEC

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Tres funciones en una herramienta

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para prensar, Herramienta para prensar contactos
Código	9202800000
Tipo	TT 8 RS MP 8
GTIN (EAN)	4032248512072
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 16 de noviembre de 2022 17:36:47 CET

TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	255 mm	Anchura (pulgadas)	10,039 inch
Peso neto	1.168 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramientas para prensar conectores apantallados RJ45 de 8 polos	Versión	mecánico, sin contactos intercambiables
--------------------------	---	---------	---

Descripción de contacto

Número de polos	8	Sección máx. AWG	AWG 24
Sección mín. AWG	AWG 27	Tipo de contactos	Conectores modulares apantallados

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Homologaciones

Homologaciones



Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	

Hoja técnica

TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

