

FM 5/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto







Apantallamiento y toma de tierra

Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Pie de montaje, Acero, pulido
Código	<u>0636800000</u>
Tipo	FM 5/TS35
GTIN (EAN)	4008190152949
Cantidad	40 Pieza



FM 5/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

-	-		
I)ım	ensini	nes v	pesos
	0110101		POOCO

zamene.e.e. y pecee			
Altura	50,2 mm	Altura (pulgadas)	1,976 inch
Anchura Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas) Anchura (pulgadas)	0,551 inch
Peso neto	4,65 g	Profundidad	7 mm
Profundidad (pulgadas)	0,276 inch	_ Fiorundidad	7 111111
Profundidad (pulgadas)	0,276 Inch		
Datos del material			
Material	Acero, pulido	Superficie	niquelado
Color	plata		
Dimensiones			
Paso en mm (P)	14 mm		
Generalidades			
Carril	TS 35	Superficie	niquelado
Otros datos técnicos	10 00	oupornoic	mqueidae
Otros datos tecnicos			
Tipo de fijación	enclavado	Versión a prueba de explosivos	No
Valores característicos de	el sistema		
Versión	mana agunilag	Carril	TS 35
version	para carriles	Carrii	15 35
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
Homologaciones			
ROHS	Conformidad		
	Comoninada		
Descargas			
Folleto/catálogo	<u>CAT 1 TERM 16/17 EN</u>		
Datos de ingeniería	<u>STEP</u>		
Datos de ingeniería	WSCAD, EPLAN		
Documentación del usuario	StorageConditionsTermina		