

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Interfaz de asistencia FrontCom[®] Micro con USB en IP65

Datos generales para pedido

Versión	FrontCom Micro acoplamiento USB, USB 2.0, Tipo A
Código	<u>1018840000</u>
Tipo	IE-FCM-USB-A
GTIN (EAN)	4032248730094
Cantidad	10 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

-			
Dim	ensio	nes v	pesos

Espesor de pared, máx.	3 mm	Espesor de pared, mín.	1 mm
Peso neto	2,3 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Conexión 1	USB A	Conexión 2	USB A
Descripción del artículo	FrontCom Micro acoplamiento USB, USB 2.0	Modo de conexión	Tipo A
Color	negro	Material capotas	PA UL 94 VO
Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box	Apantallamiento	contacto de apantallamiento 360°
Tipo de protección	IP65, cerrado	Ciclos de enchufado	≥ 1500

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-107	N.º de certificado (cULus)	E316369

Normas

Conector norma IEC 61076-3-107

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E316369



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento	
de conformidad	DUXR.E316369
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN
	FL FIELDWIRING EN
	PI FRONTCOM EN
	PI PROFINET CABLING EN
Datos de ingeniería	<u>STEP</u>
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	<u>Manual</u>




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Dibujo acotado



Sección del montaje

