



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3454.500

### Bornes de conexión

Estado: 15/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3454.500 - Bornes de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

## Características

|                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                               | SV 3454.500                                                                  |
| Descripción producto                                     | Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.         |
| Material                                                 | Chapa de acero                                                               |
| Superficie                                               | Galvanizada, inactivada                                                      |
| Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.) | 22,5 x 20 mm                                                                 |
| Observaciones                                            | Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos |
| Conexión para secciones de conductor redondo             | 70 - 185 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Para grosor de barra                                     | 5 mm                                                                         |
| Unidad de embalaje                                       | 15 pza(s).                                                                   |
| Peso/UE                                                  | 1.995 kg                                                                     |
| Contenido de cobre (kg / pza.)                           | 0                                                                            |
| Código arancelario                                       | 85369010                                                                     |
| EAN                                                      | 4028177042711                                                                |
| ETIM 7.0                                                 | EC000001                                                                     |
| ECLASS 8.0                                               | 27141146                                                                     |

## Aprobaciones

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Aprobaciones | C-UR<br>UR + C-UR (recognized) |
|--------------|--------------------------------|

# Aprobaciones

---

Certificados

EAC

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK