

KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Apantallamiento y toma de tierra

Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas, Acero
Código	1592810000
Tipo	KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190182250
Cantidad	10 Pieza

KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	31,5 mm	Profundidad (pulgadas)	1,24 inch
Altura	22 mm	Altura (pulgadas)	0,866 inch
Anchura	20,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,807 inch
Peso neto	15,5 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C

Conductor embornable (conexión nominal)

Diámetros de cable, max.	13,5 mm	Diámetros de cable, min.	4 mm
--------------------------	---------	--------------------------	------

Datos del material

Material	Acero	Color	plata
----------	-------	-------	-------

Dimensiones

Paso en mm (P) 20 mm

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora
-----------------------	----------------------------------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora	Tipo de fijación	enclavado
Versión a prueba de explosivos	RAL 7001		

Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento
---------	----------------------------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	Attestation of Conformity EAC certificate	www.weidmueller.com
Datos de ingeniería	CAD data – STEP	
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD	
Documentación del usuario	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks	
Catálogo	Catalogues in PDF-format	
Folletos		