

**STB 21.6/IH/VI WTL6/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Imagen de producto**



**Cableado de transformadores de corriente y tensión**

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Versión    | Accesorios, Manguito       |
| Código     | <a href="#">1071030000</a> |
| Tipo       | STB 21.6/IH/VI WTL6/3      |
| GTIN (EAN) | 4008190259235              |
| Cantidad   | 50 Pieza                   |

## STB 21.6/IH/VI WTL6/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                        |            |                    |           |
|------------------------|------------|--------------------|-----------|
| Altura                 | 6,1 mm     | Altura (pulgadas)  | 0,24 inch |
| Anchura                | 6,1 mm     | Anchura (pulgadas) | 0,24 inch |
| Peso neto              | 2,34 g     | Profundidad        | 26,6 mm   |
| Profundidad (pulgadas) | 1,047 inch |                    |           |

### Temperaturas

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperatura permanente de trabajo, min. -50 °C | Temperatura permanente de trabajo, max. 100 °C |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Datos del material

|                                  |              |       |         |
|----------------------------------|--------------|-------|---------|
| Material                         | Poliamida 66 | Color | violeta |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2          |       |         |

### Dimensiones

|                               |        |                         |         |
|-------------------------------|--------|-------------------------|---------|
| Medida de rosca métrica, ext. | 0 M3.0 | Profundidad de conector | 11,1 mm |
|-------------------------------|--------|-------------------------|---------|

### Generalidades

|                                               |                       |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C | Indicación de montaje | Montaje directo |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|

### Otros datos técnicos

|                       |                 |                                |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de fijación               | atornillado |
| Tipo de montaje       | atornillado     | Versión a prueba de explosivos | No          |

### Valores característicos del sistema

|         |             |
|---------|-------------|
| Versión | para bornes |
|---------|-------------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Homologaciones

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologaciones |  |
| ROHS           | Conformidad                                                                         |

### STB 21.6/IH/VI WTL6/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Descargas

Homologación/certificado/documento  
de conformidad

[EAC certificate](#)

Folleto/catálogo

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Datos de ingeniería

[STEP](#)

Datos de ingeniería

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentación del usuario

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)