

HDC 24B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Los capuchones protectores de transporte se pueden adquirir para los grupos 3, 4, 6 y 8, y se pueden emplear con las carcasas estándar IP65. Los capuchones protectores de transporte son de fácil sujeción, se corresponden con el tipo de protección IP20 y se pueden emplear con todas las partes inferiores de las capotas, las bases abiertas y las cerradas. Las anillas integradas permiten fijar un cordón, no incluido en el material suministrado.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, Accesorios, Capuchón protector
Código	1215930000
Tipo	HDC 24B DC
GTIN (EAN)	4050118000207
Cantidad	10 Pieza

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 16:07:20 CET

HDC 24B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0,709 inch
Anchura	46 mm	Anchura (pulgadas)	1,811 inch
Longitud	123 mm	Longitud (pulgadas)	4,843 inch
Peso neto	13,2 g		

Datos generales

Color	blanco, transparente	Grupo	8
Material	Polipropileno	Tipo de protección	IP20

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Datos de ingeniería	EPLAN

HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

