

CLI MH 70 HSTR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Los usuarios pueden sujetar los **señalizadores CLI M** con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción **CLI MH**. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables.

Ventajas:

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm²
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Accesorios, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, negro
Código	0524400000
Tipo	CLI MH 70 HSTR
GTIN (EAN)	4008190075057
Cantidad	100 Pieza

CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2,756 inch
Anchura	11,3 mm	Anchura (pulgadas)	0,445 inch
Peso neto	0,81 g	Profundidad	3 mm
Profundidad (pulgadas)	0,118 inch		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-30...100 °C
----------------------------------	--------------

Datos generales

Anchura	11,3 mm	Color	negro
Color de material según código de resistencia	0	Gama de temperaturas de servicio	-30...100 °C
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Material	Poliamida 66	Número de señalizadores por combinación	1 Componente = Accesorios
Tipo de impresión	sin imprimir	Versión	libre de halógenos

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	317 mm	Diámetro externo del conductor, min.	10 mm
Sección de conexión del conductor	16 - 500 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	500 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²	diámetro externo del conductor	10 - 317 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD , EPLAN
---------------------	---

CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

