

KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Los bornes de conexión con estribo de fijación del apantallado para el montaje directo pueden fijarse fácil y cómodamente directamente a la placa de montaje. Los productos difieren en el rango del diámetro del cable y la tuerca para fijar los bornes de conexión con estribo de fijación del apantallado.

Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas, Acero
Código	1718341001
Tipo	KLBUE 15-32 SC
GTIN (EAN)	4032248032310
Cantidad	10 Pieza

KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	63,9 mm	Profundidad (pulgadas)	2,516 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1,26 inch
Anchura	33,25 mm	Anchura (pulgadas)	1,309 inch
Peso neto	76,714 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C
-------------------------------	----------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Diámetros de cable, max.	32 mm	Diámetros de cable, min.	15 mm
--------------------------	-------	--------------------------	-------

Datos del material

Material	Acero	Color	plata
----------	-------	-------	-------

Dimensiones

Longitud de rosca	4,8 mm	Paso en mm (P)	36 mm
-------------------	--------	----------------	-------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	enclavado
Tipo de montaje	Tornillo	Versión a prueba de explosivos	No

Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento
---------	-------------------------------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

KLBU 15-32 SC

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad

[EAC certificate](#)

Datos de ingeniería

[CAD data – STEP](#)

Datos de ingeniería

[EPLAN, WSCAD](#)

Documentación del usuario

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)

Folletos