### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 2500.600

# Accesorios de conexión: para configuración propia

Estado: 27/08/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



# SZ 2500.600 - Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/casquillo

Casquillos y conectores para la confección individualizada de cables de conexión.

#### Características

Referencia	SZ 2500.600
Ejecución	Casquillo, 3 polos
Cross-section, nominal	1.5 mm²
Dimensiones	Anchura: 17,9 mm
	Altura: 14 mm
	Profundidad: 63,6 mm
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Conexión de conductores cilíndricos, monofilares AWG	AWG 16 - AWG 22
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	0,25 - 1 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	AWG 18 - AWG 22
Tensión de servicio	100 V - 240 V
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.065
Peso bruto	0.08
Código arancelario	85369095
EAN	4028177918733
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458

© Rittal 2025 2

### Características

ECLASS 8.0 27440314

### **Aprobaciones**

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración del fabricante
	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3