

STB 21.6/IH/DB WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Cableado de transformadores de corriente y tensión

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Manguito
Código	1071000000
Tipo	STB 21.6/IH/DB WTL6/3
GTIN (EAN)	4008190259204
Cantidad	50 Pieza

STB 21.6/IH/DB WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	6,1 mm	Altura (pulgadas)	0,24 inch
Anchura	6,1 mm	Anchura (pulgadas)	0,24 inch
Peso neto	2,32 g	Profundidad	26,6 mm
Profundidad (pulgadas)	1,047 inch		

Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -50 °C

Temperatura permanente de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos del material

Material	Wemid	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Dimensiones

Medida de rosca métrica, ext.	0 M3.0	Profundidad de conector	11,1 mm
-------------------------------	--------	-------------------------	---------

Generalidades

Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C

Indicación de montaje

Montaje directo

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	atornillado
Tipo de montaje	atornillado	Versión a prueba de explosivos	No

Valores característicos del sistema

Versión para bornes

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

STB 21.6/IH/DB WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento
de conformidad

[EAC certificate](#)

Folleto/catálogo

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Datos de ingeniería

[STEP](#)

Datos de ingeniería

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentación del usuario

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)