

LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conectores redondos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , azul
Código	9200680000
Tipo	LID 2,5M5 R
GTIN (EAN)	4032248410521
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 26 de septiembre de 2022 21:17:59 CEST

LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	6,3 mm	Profundidad (pulgadas)	0,248 inch
Anchura	20,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,819 inch
Peso neto	0,9 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal redondo con manguito de cobre 1,5 - 2,5 mm ²
--------------------------	--

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	azul
Dimensión	ø 5 mm	Dimensión (conector redondo)	ø 5 mm
Diámetro del aislamiento (D)	5 mm	Diámetro exterior (d)	5 mm
Longitud del aislamiento (b)	10 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

