LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Terminales planos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm² - 6 mm²,amarillo
Código	9200600000
Tipo	LIF 6M638 R
GTIN (EAN)	4032248410446
Cantidad	100 Pieza

Hoja técnica

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	8,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,323 inch
Anchura	23,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,937 inch
Peso neto	1,6 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal plano 4-6 mm²

Conector

Aislamiento	disponible	Ancho de conexión (d2)	6,3 mm
Dimensión	6,3 x 0,8 mm	Dimensión (terminal plano)	6,3 x 0,8 mm
Diámetro del aislamiento (D)	6,8 mm	Espesor de conexión (d3)	0,8 mm
Longitud del aislamiento (b)	13 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Homologaciones

Homologaciones	ME25
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos